



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Vedações Padrão:** TS
- **Vedações opcionais:** AS, ASR, ASRR, RR, FF, TAS, GSGS. • **Lubrificação:** Graxa ou Óleo • **BP:** Bloqueado para eixo passante.
- **BC:** Bloqueado com tampa cega. • **LP:** Livre para eixo passante • **LC:** Livre com tampa cega. • **Obs:** Caixas apropriadas para atuarem com cargas médias e grandes, com alta RPM.

Caixa	d2	d1	Porca	Arruela	Rolam.	h	m	A	b	F	L	w	S	u	v	o	k	c	Anel FRB	Qtd.
SAF 216	3.5/8"	3"	KM16	MB16	22216C	88,90	262	330	89	54	137	177	5/8" 3/4"	22	32	32	42	32	12,5/140	2
SAF 217	3.15/16"	3.3/16"	KM17	MB17	22217C	95,25	265	330	89	54	137	188	5/8" 3/4"	22	32	35	44	32	12,5/150	2
SAF 218	4.1/8"	3.3/8"	KM18	MB18	22218C	101,6	274,5	350	99	54	159	199	5/8" 3/4"	22	32	38	46	34	12,5/160	2
SAF 220	4.1/2"	3.13/16"	KM20	MB20	22220C	114,3	314	388	111	60	152	222	5/8" 3/4"	22	38	42	54	45	12/180	2
SAF 222	4.7/8"	4.3/16"	KM22	MB22	22222C	125,41	344,5	420	121	70	165	245	3/4"	22	38	45	58	51	10/200	1
SAF 224	5.5/16"	4.9/16"	KM24	MB24	22224C	133,35	352,5	420	121	70	188	260	3/4"	22	38	47	60	54	12,5/215	2
SAF 226	5.7/8"	4.15/16"	KM26	MB26	22226C	152,40	390	467	130	83	203	292	7/8"	26	41	60	64	60	13/230	2
SAF 228	6.1/4"	5.5/16"	KM28	MB28	22228C	152,40	421	512	150	86	194	299	1"	28	44	52	68	60	10/250	1
SAF 230	6.5/8"	5.3/4"	KM30	MB30	22230C	160,34	447,5	540	159	95	213	318	1"	28	44	52	74	64	11,5/270	2
SAF 232	7"	6.1/16"	KM32	MB32	22232C	169,86	465	559	159	95	222	338	1"	28	50	52	76	67	11,5/290	2
SAF 234	7.7/16"	6.7/16"	KM34	MB34	22234C	179,39	515	629	172	108	245	360	1"	28	57	55	79	70	13/310	2
SAF 236	7.13/16"	6.7/8"	KM36	MB36	22236C	190,50	565	680	181	118	254	378	1"	28	65	60	79	76	16/320	2
SAF 238	8.3/8"	7.1/4"	KM38	MB38	22238C	200,03	583,5	712	191	114	273	399	1.1/4"	35	70	62	86	80	16/340	2
SAF 240	8.3/4"	7.5/8"	KM40	MB40	22240C	209,55	603,5	750	203	127	286	419	1.1/4"	35	70	63	89	86	16/360	2
SAF 244	9.9/16"	8.5/16"	KM44	MB44	22244C	241,30	668,5	832	222	133	305	473	1.1/2"	42	80	79	95	95	17/400	2

Caixa	d2	d1	Porca	Arruela	Rolam.	h	m	A	b	F	L	w	S	u	v	o	k	c	Anel FRB	Qtd.
SAF 308	1.15/16"	1.7/16"	KM08	MB08	22308C	63,50	171,5	210	60	-	99	122	1/2"	15	20	30	29	25	10/90	1
SAF 309	2.1/8"	1.11/16"	KM09	MB09	22309C	69,85	193,5	245	70	-	105	135	5/8"	18	25	33	32	25	10,5/100	1
SAF 310	2.3/8"	1.7/8"	KM10	MB10	22310C	76,20	212,5	270	70	-	115	148	5/8"	18	25	35	35	29	11,5/110	1
SAF 311	2.9/16"	2.1/16"	KM11	MB11	22311C	82,55	223,5	280	80	51	121	157	1/2" 5/8"	18	25	37	37	31	12/120	1
SAF 312	2.7/8"	2.1/4"	KM12	MB12	22312C	82,55	231,5	286	80	48	134	162	1/2" 5/8"	18	25	33	39	31	10/130	1
SAF 313	3.1/16"	2.7/16"	KM13	MB13	22313C	88,90	262,0	330	89	54	135	177	5/8" 3/4"	22	32	36	41	32	10/140	1
SAF 314	3.1/4"	2.5/8"	KM14	MB14	22314C	95,25	265,0	330	89	54	135	188	5/8" 3/4"	22	32	37	43	32	10/150	1
SAF 315	3.7/16"	2.13/16"	KM15	MB15	22315C	101,60	279,5	350	99	54	150	199	5/8" 3/4"	22	32	40	46	34	10/160	1
SAF 316	3.5/8"	3"	KM16	MB16	22316C	107,95	295,0	362	99	54	159	210	5/8" 3/4"	22	34	43	50	34	10/170	1
SAF 317	3.15/16"	3.3/16"	KM17	MB17	22317C	114,30	314,0	388	112	60	172	223	3/4" 7/8"	22	38	44	52	45	10/180	1
SAF 318	4.1/8"	3.3/8"	KM18	MB18	22318C	120,65	324,0	394	112	57	175	234	3/4"	22	38	48	54	51	10/190	1
SAF 320	4.1/2"	3.13/16"	KM20	MB20	22320C	133,35	352,4	419	121	70	188	261	3/4"	22	38	52	61	54	10/215	1
SAF 322	4.7/8"	4.3/16"	KM22	MB22	22322C	152,40	389,0	467	130	83	203	292	7/8"	26	41	61	65	61	10/240	1
SAF 324	5.5/16"	4.9/16"	KM24	MB24	22324C	160,34	447,5	540	159	95	213	318	1"	28	44	60	69	64	10/260	1
SAF 326	5.7/8"	4.15/16"	KM26	MB26	22326C	169,86	465,5	559	159	95	222	338	1"	28	50	62	74	67	10/280	1
SAF 328	6.1/4"	5.5/16"	KM28	MB28	22328C	179,39	521,0	629	172	108	241	360	1"	28	57	65	79	70	10/300	1
SAF 330	6.5/8"	5.3/4"	KM30	MB30	22330C	190,50	565,5	680	181	117	251	378	1"	28	65	67	85	77	10/320	1
SAF 332	7"	6.1/16"	KM32	MB32	22332C	200,03	584,5	712	191	114	273	399	1.1/4"	35	70	68	88	80	10/340	1
SAF 334	7.7/16"	6.7/16"	KM34	MB34	22334C	209,55	603,5	750	203	127	286	420	1.1/4"	35	70	70	92	86	10/360	1
SAF 338	8.3/8"	7.1/4"	KM38	MB38	22338C	241,30	668,5	832	223	133	305	473	1.1/2"	42	80	86	98	96	10/400	1

A bucha separadora do diâmetro D1 não será fornecida.